Voorgevel

1 : 100

Voorgevel

1 : 100

GEVEL

schoonwerk metselwerk

rollaag

zonw. zonwering dmv screens

n.o. noodoverstorten volgens constructeur, exacte positie i.o.m. architect

lagenmaat = 62,1mm / aanzet = 282 - Peil
steenrollaag rondom ok. rollaag = 587+
bk. rollaag = 807+

RC-WAARDEN volgen uit EPC

Begane grondvloer	: Rc=5,00 m²K/W	Kozijnen	: Ukoz = 1,65 W/m²K
Kopgevel	: Rc=5,00 m²K/W	Beglazing	: Uglas = 1,1 W/m²K
Langsgevel	: Rc=4,50 m²K/W	Kozijnen	: Ukoz + glas = 1,65 W/m²K
Dak	: Rc=6,00 m²K/W		





verleend
Behoort bij het besluit van het hoofd van de afdeling VTH-Omgevingswet van de gemeente 's-Hertogenbosch
d.d. : 21 juli 2017
nr. : WB 00037567

Nieuwbouw 30 appartementen De Wissel

Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Voorgevel

ir. J.W. van Wijnen
ir. C.W. Smits
architecten B.N.A.

Barrierweg 219
Postbus 9507
5602LM Eindhoven
t. 040-24 30 885
f. 040-24 31 409
e. info@kdvarchitectuur.nl
i. www.kdvarchitectuur.nl

Technsich Ontwerp

architect:	C. Smits
tekenaar:	P. Egelmeers
datum:	28-04-2017
schaal:	1:100
formaat	A1

wijziging

A: 12-05-2017
B:
C:
D:
E:

Dossier

15007

Fase-Blad

TO-2-01

K:\PRJ\15\15007 De Wissel Rosmalen\4 B\DeWissel_KDV_B03.rvt